


スーパーナロー (レンズ未装着時)

ウォールスポットライト ルーメック XL+ 電球色
HBA-D53K HBA-D54K HFB-D40K

色温度:2700K 全光束:2600lm




オプション装着時は次ページ以降

水平面

ルーメック 拡散レンズ ナローXL 装着時 ※フード装着時

ウォールスポットライト ルーメック XL+ 電球色
HBA-D53K HBA-D54K HFB-D40K

色温度:2700K 全光束:1800lm




水平面

ルーメック 拡散レンズ ナローXL 装着時 ※スヌート装着時

ウォールスポットライト ルーメック XL+ 電球色
HBA-D53K HBA-D54K HFB-D40K

色温度:2700K 全光束:1800lm




水平面

ルーメック 拡散レンズ ナローXL 装着時 ※ショートスヌート装着時

ウォールスポットライト ルーメック XL+ 電球色
HBA-D53K HBA-D54K HFB-D40K

色温度:2700K 全光束:1800lm




水平面

ルーメック 拡散レンズミドル XL 装着時 ※フード装着時

ウォールスポットライト ルーメック XL+ 電球色
HBA-D53K HBA-D54K HFB-D40K

色温度:2700K 全光束:1700lm




水平面

ルーメック 拡散レンズミドル XL 装着時 ※スヌート装着時

ウォールスポットライト ルーメック XL+ 電球色
HBA-D53K HBA-D54K HFB-D40K

色温度:2700K 全光束:1400lm




水平面

ルーメック 拡散レンズミドルXL 装着時 ※ショートスヌート装着時

ウォールスポットライト ルーメック XL+ 電球色
HBA-D53K HBA-D54K HFB-D40K

色温度:2700K 全光束:2130lm




水平面

ルーメック 拡散レンズワイド XL 装着時 ※フード装着時

ウォールスポットライト ルーメック XL+ 電球色
HBA-D53K HBA-D54K HFB-D40K

色温度:2700K 全光束:1400lm




水平面

ルーメック 拡散レンズワイド XL 装着時 ※スヌート装着時

ウォールスポットライト ルーメック XL+ 電球色
HBA-D53K HBA-D54K HFB-D40K

色温度:2700K 全光束:1050lm




水平面

ルーメック 拡散レンズ ワイド XL 装着時 ※ショートスヌート装着時

ウォールスポットライト ルーメック XL+ 電球色
HBA-D53K HBA-D54K HFB-D40K

色温度:2700K 全光束:2010lm




水平面

ルーメックスブレッドレンズXL装着時 ※フード装着時

ウォールスポットライト ルーメック XL+ 電球色
HBA-D53K HBA-D54K HFB-D40K

光源からの距離:3m

色温度:2700K 全光束:1600lm




床面

ルーメックスブレッドレンズXL装着時 ※フード装着時

ウォールスポットライト ルーメック XL+ 電球色
HBA-D53K HBA-D54K HFB-D40K

色温度:2700K 全光束:1600lm




水平面

ルーメックスブレッドレンズXL装着時 ※スヌート装着時

ウォールスポットライト ルーメック XL+ 電球色
HBA-D53K HBA-D54K HFB-D40K

光源からの距離:3m

色温度:2700K 全光束:1450lm




床面

ルーメックスブレッドレンズXL装着時 ※スヌート装着時

ウォールスポットライト ルーメック XL+ 電球色
HBA-D53K HBA-D54K HFB-D40K

色温度:2700K 全光束:1450lm




水平面

ルーメックスプレッドレンズXL装着時※ショートスヌート装着時

ウォールスポットライト ルーメック XL+ 電球色
HBA-D53K HBA-D54K HFB-D40K

光源からの距離:3m

色温度:2700K 全光束:2110lm




床面

ルーメックスブレッドレンズXL装着時 ※ショートスヌート装着時

ウォールスポットライト ルーメック XL+ 電球色
HBA-D53K HBA-D54K HFB-D40K

色温度:2700K 全光束:2110lm



水平面