


## スーパーナロー (レンズ未装着時)

ガーデンアップライト ルーメックトラスト XL+ 電球色  
HBB-D156K HBB-D160K HFE-D107K

色温度: 2700K 全光束: 2600lm




オプション装着時は次ページ以降

水平面

ルーメック 拡散レンズナロー XL 装着時※フード装着時

ガーデンアップライト ルーメックトラスト XL+ 電球色  
HBB-D156K HBB-D160K HFE-D107K

色温度:2700K 全光束:1800lm




オプション装着時は次ページ以降

水平面

ルーメック 拡散レンズナロー XL 装着時※スヌート装着時

ガーデンアップライト ルーメックトラスト XL+ 電球色  
HBB-D156K HBB-D160K HFE-D107K

色温度:2700K 全光束:1700lm




オプション装着時は次ページ以降

水平面

ルーメック 拡散レンズナロー XL 装着時※ショートスヌート装着時

ガーデンアップライト ルーメックトラスト XL+ 電球色  
HBB-D156K HBB-D160K HFE-D107K

色温度:2700K 全光束:1700lm




オプション装着時は次ページ以降

水平面

ルーメック 拡散レンズ ミディアム XL 装着時 ※フード装着時

ガーデンアップライト ルーメックトラスト XL+ 電球色  
HBB-D156K HBB-D160K HFE-D107K

色温度:2700K 全光束:1700lm




水平面

ルーメック拡散レンズミディアムXL 装着時 ※スヌート装着時

ガーデンアップライトルーメックトラストXL+ 電球色  
HBB-D156K HBB-D160K HFE-D107K

色温度:2700K 全光束:1400lm




水平面

ルーメック 拡散レンズ ミディアム XL 装着時 ※ショートスヌート装着時

ガーデンアップライト ルーメックトラスト XL+ 電球色  
HBB-D156K HBB-D160K HFE-D107K

色温度:2700K 全光束:2130lm




水平面

ルーメック 拡散レンズワイド XL 装着時 ※フード装着時

ガーデンアップライトルーメックトラストXL+ 電球色  
HBB-D156K HBB-D160K HFE-D107K

色温度:2700K 全光束:1400lm




水平面



ルーメック 拡散レンズワイド XL 装着時 ※スヌート装着時

ガーデンアップライト ルーメックトラスト XL+ 電球色  
HBB-D156K HBB-D160K HFE-D107K

色温度:2700K 全光束:1050lm




水平面

ルーメック 拡散レンズ ワイド XL 装着時 ※ショートスヌート装着時

ガーデンアップライト ルーメックトラスト XL+ 電球色  
HBB-D156K HBB-D160K HFE-D107K

色温度:2700K 全光束:2010lm




水平面

ルーメックスブレッドレンズXL装着時 ※フード装着時

ガーデンアップライト ルーメックトラスト XL+ 電球色  
HBB-D156K HBB-D160K HFE-D107K

色温度:2700K 全光束:1600lm




水平面

ルーメックスブレッドレンズXL装着時 ※フード装着時

ガーデンアップライト ルーメックトラスト XL+ 電球色  
HBB-D156K HBB-D160K HFE-D107K

光源からの距離:3m

色温度:2700K 全光束:1600lm




壁面

ルーメックスブレッドレンズXL装着時 ※スヌート装着時

ガーデンアップライト ルーメックトラスト XL+ 電球色  
HBB-D156K HBB-D160K HFE-D107K

色温度:2700K 全光束:1450lm




水平面

ルーメックスブレッドレンズXL装着時 ※スヌート装着時

ガーデンアップライト ルーメックトラスト XL+ 電球色  
HBB-D156K HBB-D160K HFE-D107K

光源からの距離:3m

色温度:2700K 全光束:1450lm




壁面

ルーメックスブレッドレンズXL装着時 ※ショートスヌート装着時

ガーデンアップライト ルーメックトラスト XL+ 電球色  
HBB-D156K HBB-D160K HFE-D107K

色温度:2700K 全光束:2110lm




水平面

ルーメックスブレッドレンズXL装着時※ショートスヌート装着時

ガーデンアップライト ルーメックトラスト XL+ 電球色  
HBB-D156K HBB-D160K HFE-D107K

光源からの距離:3m

色温度:2700K 全光束:2110lm



壁面