



## 安全に関するご注意

- ・水中専用器具のため気中での使用はしないでください。
- ・真水専用器具です。温泉、海水環境では使用できません。
- ・水深5m以内でご使用ください。












オプション									
1	品名	品番							
	ウォーターライト カラーフィルター M/L イエロー	HEC-150Y							
	ウォーターライト カラーフィルター M/L ピンク	HEC-150P							
	ウォーターライト カラーフィルター M/L マゼンタ	HEC-150M							
	ウォーターライト カラーフィルター M/L コバルト	HEC-150CB							
	ウォーターライト カラーフィルター M/L シアン	HEC-150C							
	ウォーターライト カラーフィルター M/L ミントグリーン	HEC-150MG							
	ウォーターライト カラーフィルター M/L グリーン	HEC-150G							







コード長:15m

					消費電力	9.2W		品番
					入力電圧	12V/24V	- HHA-W21S	
					光源	LED		
					色温度	5000K	品名	
					定格光束	829lm	ウォーターアップライト L	
6	六角レンチ	S45C	1	付属品	配光角	16°	ナロー 白色	
(5)	Uブラケット	SUS316	1	_	動作温度	4°C∼45°C	器具色	
4	固定リング	SUS316	1	_	塗装グレート	_		素地色
3	電源ケーブル	軟質塩化ビニル	1	_	重量	2.4kg	-	
2	ケーブルグラント゛	SUS304	1	_	保護等級	IP68	特記事項	
1	器具本体	SUS316	1	_	尺度	作成日	改訂日	
NO.	部品名	材質	数量	備考	1 : 2	2025.1.16		DIGITEC TAKASHO DIGITEC CO.LITD.