


## ■商品本体







## ■取付面



## ■安定器



【正面図】



【側面図】

寸法数值:mm表記 寸法公差:±0.5mm

| 備    | 3  | 2013. 4. 1 | 消費電力/(HMC-N10B)55W、(HMC-N11B)80W  | 日付 | 2   | 2013 : | 年 | 4 月 | 1 日 | 品番 | HMC-N10B/N11B                   |
|------|----|------------|-----------------------------------|----|-----|--------|---|-----|-----|----|---------------------------------|
| 考    | 2  | 2013. 4. 1 | 材質 /(本体) アルミダイキャスト、(カバー) ポリカーボネート | 製図 | 検 図 | 承 認    | 図 |     |     | 品  | 호구#ELCDERUTEL                   |
| 櫑    | 1  | 2013. 4. 1 | 重量 / 約3.1kg                       | 垣端 | 花田  | 古澤     | 尺 | 1   | · 4 |    | 高天井用LED照明1型<br>昼白色6500K 55W/80W |
| 11#1 | 符号 | 日 付        | 記事                                |    |     |        | 度 | ٠.  | . 4 |    |                                 |



株式会社タカショーデジテック 和歌山県海南市南赤坂20-1 TEL. 073-484-3618 (代) FAX. 073-484-3619 (代)