


スーパーナロー (レンズ未装着時)

ガーデンアップライト ルーメック スリム XL+ 電球色
HBB-D154K HBB-D158K HFE-D105K

色温度:2700K 全光束:2600lm




オプション装着時は次ページ以降

水平面

ルーメック 拡散レンズナロー XL 装着時※フード装着時

ガーデンアップライト ルーメック スリム XL+ 電球色
HBB-D154K HBB-D158K HFE-D105K

色温度:2700K 全光束:1800lm




オプション装着時は次ページ以降

水平面

ルーメック 拡散レンズナロー XL 装着時※スヌート装着時

ガーデンアップライト ルーメック スリム XL+ 電球色
HBB-D154K HBB-D158K HFE-D105K

色温度:2700K 全光束:1700lm




オプション装着時は次ページ以降

水平面

ルーメック 拡散レンズナロー XL 装着時※ショートスヌート装着時

ガーデンアップライト ルーメック スリム XL+ 電球色
HBB-D154K HBB-D158K HFE-D105K

色温度:2700K 全光束:1700lm




オプション装着時は次ページ以降

水平面

ルーメック 拡散レンズ ミディアム XL 装着時 ※フード装着時

ガーデンアップライト ルーメック スリム XL+ 電球色
HBB-D154K HBB-D158K HFE-D105K

色温度:2700K 全光束:1700lm




水平面

ルーメック拡散レンズ ミディアム XL 装着時 ※スヌート装着時

ガーデンアップライト ルーメック スリム XL+ 電球色
HBB-D154K HBB-D158K HFE-D105K

色温度:2700K 全光束:1400lm




水平面

ルーメック 拡散レンズ ミディアム XL 装着時 ※ショートスヌート装着時

ガーデンアップライト ルーメック スリム XL+ 電球色
HBB-D154K HBB-D158K HFE-D105K

色温度:2700K 全光束:2130lm




水平面

ルーメック 拡散レンズワイド XL 装着時 ※フード装着時

ガーデンアップライト ルーメック スリム XL+ 電球色
HBB-D154K HBB-D158K HFE-D105K

色温度:2700K 全光束: 1400lm




水平面

ルーメック 拡散レンズワイド XL 装着時 ※スヌート装着時

ガーデンアップライト ルーメック スリム XL+ 電球色
HBB-D154K HBB-D158K HFE-D105K

色温度:2700K 全光束: 1050lm




水平面

ルーメック 拡散レンズ ワイド XL 装着時 ※ショートスヌート装着時

ガーデンアップライト ルーメック スリム XL+ 電球色
HBB-D154K HBB-D158K HFE-D105K

色温度:2700K 全光束:2010lm




水平面

ルーメックスブレッドレンズXL装着時 ※フード装着時

ガーデンアップライト ルーメックススリム XL+ 電球色
HBB-D154K HBB-D158K HFE-D105K

色温度:2700K 全光束:1600lm




水平面

ルーメックスブレッドレンズXL装着時 ※フード装着時

ガーデンアップライト ルーメックススリム XL+ 電球色
HBB-D154K HBB-D158K HFE-D105K

光源からの距離:3m

色温度:2700K 全光束:1600lm




壁面

ルーメックスプレッドレンズXL装着時 ※スヌート装着時

ガーデンアップライト ルーメックスリム XL+ 電球色
HBB-D154K HBB-D158K HFE-D105K

色温度:2700K 全光束:1450lm




水平面

ルーメックスブレッドレンズXL装着時 ※スヌート装着時

ガーデンアップライト ルーメックススリム XL+ 電球色
HBB-D154K HBB-D158K HFE-D105K

光源からの距離:3m

色温度:2700K 全光束:1450lm




壁面

ルーメックスブレッドレンズXL装着時 ※ショートスヌート装着時

ガーデンアップライト ルーメックススリム XL+ 電球色
HBB-D154K HBB-D158K HFE-D105K

色温度:2700K 全光束:2110lm




水平面

ルーメックスプレッドレンズXL装着時※ショートスヌート装着時

ガーデンアップライト ルーメックススリム XL+ 電球色
HBB-D154K HBB-D158K HFE-D105K

光源からの距離:3m

色温度:2700K 全光束:2110lm



壁面